

COLLEZIONE HARMONY

# Linea Harmony

Portoncini d'ingresso in alluminio!

**matplast**  
Infissi

# Il biglietto da visita della Tua casa

I portoncini di ingresso rappresentano la soglia di casa e come tali devono essere robusti e sicuri, ovvero devono essere resistenti alle sollecitazioni ed ai tentativi di effrazione.

Tutti i portoncini d'ingresso Harmony offerti da Matplast si distinguono per design moderno ed eleganza ed hanno elevati standard di solidità e sicurezza. Tuttavia, in base alle proprie esigenze si possono scegliere soluzioni diverse.

**matplast**  
Infissi


# Scommetti sull'armonia ed eleganza!

La collezione si distingue per eleganza, funzionalità e design moderno e grazie a molteplici finiture disponibili, colori ed effetti, troverai abbinamento giusto per la tua casa e la renderai unica già dall'accesso.

- Materiali di alta qualità
- Elevato livello di isolamento termico e acustico
- Notevole risparmio energetico grazie alle prestazioni eccellenti
- Robustezza e antieffrazione
- Design moderno ed elegante
- Ampia gamma di modelli e colori
- Cura del dettaglio



## Sistema di porte con pannello applicato



### Parametri tecnici:

Sistema	Aliplast Star
Profondità del telaio	90 mm
Profondità dell'anta	90 mm
Spessore del riempimento	90 mm
Dimensioni minime delle porte (dimensione del telaio)	L 1050mm x H 2100mm
Dimensioni massime delle porte (dimensione del telaio)	L 1200mm x H 2250mm
Possibili dimensioni fuori standard minime (dimensione del telaio) / con sovrapprezzo	L 950mm x H 2000mm
Possibili dimensioni fuori standard massime (dimensione del telaio) / con sovrapprezzo	L 1250mm x H 2450mm
Valore Ud	0,70 W/m <sup>2</sup> K**

### \*\*Proprietà:



Permeabilità all'aria; classe 4,  
Norma numero: EN 12207:2016-12



Tenuta all'acqua; classe 9A,  
Norma numero: EN 12208:1999-11



Carico del vento; classe C5 (2000Pa),  
Norma numero: EN 12210:2016-03

## Sistema di porte con pannello applicato

### Ferramenta standard:



Maniglione esterno\*

WALA Q10 (40x20), (40x40), L= 800m



Maniglia interna \*\*

DORMA Pure 8906



Cerniere a rullo WALLA

Acciaio inox o vernice RAL (cerniere colore porta)



### Colori standard:

Liscio opaco:



7012 MAT

7016 MAT

7021 MAT

7035 MAT

7037 MAT

8017 MAT

8019 MAT

9005 MAT

9016 MAT

Fine texture opaca:



7012 S2

7016 S2

7021 S2

7035 S2

7037 S2

8017 S2

8019 S2

9005 S2

9016 S2

Le strutture verniciate sono disponibili in un'ampia gamma di colori RAL. Con un sovrapprezzo, è possibile verniciare le strutture in doppia colorazione: due colori differenti nella parte interna e esterna.

## Porte con pannello inserito



matplast.it

### Parametri tecnici:

Sistema	Profil Ponzio / Aliplast
Profondità del telaio	78 mm / 90 mm
Profondità dell'anta	78 mm / 90 mm
Spessore del riempimento isolante	44 mm
Dimensioni minime della porta (raccomandate)	L 1050 mm × H 2100 mm
Dimensioni massime della porta (raccomandate)	L 1200 mm × H 2250 mm
Valore Ud	1.0 W/m2K**

\*\* Ud per struttura di 1200 x 2450 mm con pannello inserito di 44 mm.

### \*\*\*Proprietà:



Permeabilità all'aria; classe 3,  
standard di classificazione: EN 12207:2016-12



Impermeabilità con scarichi, classe 5A (200Pa),  
standard di classificazione: EN 12208:1999-11



Resistenza al vento; classe C2 (8000Pa)/B3 (1200pa)  
standard di classificazione: EN 12210:2016-03

\*\*\* in base alla classificazione 03=01561/14/R44/NK,01-0893/13/R62NK

## Porte con pannello inserito

### Ferramenta standard:



Maniglione esterno\*

WALA P45: Ø30, Ø40, L=800m



Maniglione esterno

WALA Q45: 40x20, 40x40, L=800m\*



Maniglia interna \*\*

DORMA Pure 8906



Cerniere a (3) ali Fapim

Acciaio inox o vernice RAL (cerniere colore porta)



### Colori standard:

#### Fine texture opaca:



7004 DSMAT

7005 DSMAT

7011 DSMAT

7012 DSMAT

7016 DSMAT

7021 DSMAT

7022 DSMAT

7024 DSMAT

7035 DSMAT

7037 DSMAT

7039 DSMAT

7040 DSMAT



7044 DSMAT

8017 DSMAT

8019 DSMAT

9005 DSMAT

9010 DSMAT

DB 703

#### Liscio opaco:



7016 MAT

7021 MAT

7024 MAT


8019 MAT

9006 MATT

9007 MAT

9016 MAT

Le strutture verniciate sono disponibili in un'ampia gamma di colori RAL. Con un sovrapprezzo, è possibile verniciare le strutture in doppia colorazione: due colori differenti nella parte interna e esterna.



■ **HARMONY 01**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x370 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 02**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x370 mm



■ **HARMONY 03**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x370 mm  
| fresatura



## La materia è importante

**L'alluminio è un materiale perfetto per la produzione dei portoncini d'ingresso eleganti e solidi.**

Le porte della collezione Harmony sono realizzate in alluminio di alta qualità e rappresentano un prodotto di grande equilibrio estetico-funzionale. Grazie alle prestazioni eccellenti soddisfano le esigenze di casa passiva e a risparmio energetico.



### ■ **HARMONY 04**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1360 mm  
| fresatura

## Vantaggi dell'alluminio:

- Efficienza energetica
- Struttura leggera e stabile
- Elevata durata
- Resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici
- Non infiammabile
- Rispettoso dell'ambiente
- Facile manutenzione
- Libera scelta di colori e dimensioni

### ■ **HARMONY 05**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1360 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 06**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1360 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 07**

Inserto INOX | fresatura



■ **HARMONY 08**

Inserto INOX | fresatura



■ **HARMONY 9**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1600 mm  
| frezowanie | aplikacja INOX



■ **HARMONY 10**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1070 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 11**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1070 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 12**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1600 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 13**

Inserto INOX | fresatura



■ **HARMONY 14**

Inserto INOX | fresatura



■ **HARMONY 15**

Fresatura



■ **HARMONY 16**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1600 mm  
| fresatura



■ **HARMONY 17**

Vetri | le misure di un vetro singolo: 220x1600 mm  
| fresatura



Tutto comincia  
dalla porta!

■ **HARMONY 18**

Vetri | Le misure di un vetro singol o: 220x1600 mm,  
inserto INOX | fresatura

■ **HARMONY 19**



Harmony 1



Harmony 2



Harmony 3



Harmony 4



Harmony 5



Harmony 6



Harmony 7



Harmony 8



Harmony 9



Harmony 10

matplast.it



Harmony 11



Harmony 12



Harmony 13



Harmony 14



Harmony 15



Harmony 16



Harmony 17



Harmony 18



Harmony 19



Harmony 1



Harmony 2



Harmony 3



Harmony 4



Harmony 5



Harmony 6



Harmony 7



Harmony 8



Harmony 9



Harmony 10



Harmony 11



Harmony 12



Harmony 13



Harmony 14



Harmony 15



Harmony 16



Harmony 17




Harmony 18




Harmony 19

## Porte con fiancoluce e sopra luce


Ogni modello di porta può essere completato con un fiancoluce e sopra luce in qualsiasi variante. Il venditore vi aiuterà nel fare abbinamento giusto al modello di porta o di facciata e vi informerà sui particolari tecnici. I sopra luce hanno un prezzo supplementare.




Fiancoluce destro




Fiancoluce sinistro




Fiancoluce sinistro e destro




Fiancoluce destro e sopra luce



Fiancoluce sinistro e sopra luce



Fiancoluce sinistro e destro con sopra luce




Sopra luce

## Vetratura

matplast.it



■ SATINOVO



■ SABBATURA SELETTIVA



■ SPECCHIO UNIDIREZIONALE - MIRASTAR®

## La Ferramenta fuori standard\*

### Porte con pannello applicato



Maniglia M&T

Modello: Mini-T



Maniglia M&T

Modello: Mini-V



Maniglia M&T

Modello: Toro



Maniglia M&T

Modello: Entero

### Porte con pannello inserito



Maniglia a placca WALLA

Modello: H6S26L/P

\* L'ordinazione di una ferramenta fuori standard può aumentare tempi di attesa


## Seleziona altri prodotti

Abbiamo aiutato oltre 50.000 famiglie a scegliere le porte, le finestre e i portoni più adatti alle loro esigenze. Fissate un appuntamento con il nostro rivenditore per chiedere consulenza su:

- **Infissi**
- **Giardini d'inverno**
- **Porte da garage**
- **Tapparelle e veneziane**

### Insieme sceglieremo la soluzione giusta

---



Contatta il nostro rivenditore; insieme troveremo le migliori soluzioni in termini di funzionalità, aspetto e budget.

!(Prima dell'ordine, il personale esperto verrà a trovarvi in un orario comodo per prendere le misure, in fine eseguirà l'installazione e vi istruirà alla manutenzione ordinaria.)





# Linea Harmony

**Matplast sp. z o. o.**  
ul. Bożkowska 3,  
57-402 Nowa Ruda,

