

matplast

Serramenti e Infissi
dal 1998



Sistemi per finestre e porte

SCHÜCO
Premium Partner

SCHÜCO

Premium Partner

Matplast – infissi di qualità dal 1998

Matplast con i suoi 25 anni d'esperienza nella produzione e vendita di finestre e porte in tutta la Polonia e in molti paesi europei, come Germania, Francia, Olanda ed Italia rappresenta oggi l'azienda leader nel settore dell'edilizia.

Il nostro obiettivo principale è quello di fornire ai nostri clienti soluzioni innovative, con prodotti di elevata qualità sia estetica che tecnica a prezzi convenienti.

Grazie alla competenza e all'esperienza maturata negli anni, Matplast è in grado di offrire prodotti e servizio accurati e completi, dalla realizzazione dei progetti su misura all'assistenza post-vendita.

Tutte le finestre e porte sono prodotte sulla base di alti standard qualitativi, volti a garantire così la resistenza e la precisione.

La soddisfazione dei clienti è la maggiore qualità sono la nostra missione principale e per questo motivo collaboriamo soltanto con le marche importanti ed apprezzate nel mercato dei serramenti come Schüco, Ponzio, Winkhaus, Glassolutions Saint-Gobain.

Design elegante, isolamento termico, resistenza e protezione sono alla base di ogni prodotto.

Tutti gli infissi Matplast sono ampiamente personalizzabili in termini di modelli e colorazioni, in relazione ai propri gusti personali e abitativi.



matplast
Infissi

Collabora con Matiplast



www.matiplast.it

Finestre sono un investimento che deve durare nel tempo!

Uniamo soluzioni innovative ed ecologiche alla massima qualità dei materiali per realizzare le aspettative di tutti i clienti.

1. Infissi in PVC Matplast *Comfort, Sicurezza e Risparmio*

I benefici degli infissi in PVC sono molteplici e non è un caso se nel corso del tempo hanno visto una notevole diffusione nel mondo dell'edilizia. Il PVC è uno dei materiali più indicati per la realizzazione degli infissi grazie al suo basso impatto ambientale, a poche necessità di manutenzione, alle elevate prestazioni di isolamento termico e acustico e alla resistenza agli agenti atmosferici. Tutti gli infissi Matplast in PVC Schüco sono ampiamente personalizzabili in termini di modelli e colorazioni, in relazione ai propri gusti personali e abitativi.

LINEE DI PRODOTTI PVC



Il sistema Schüco CT 70 si basa su una tecnologia a 5 camere, ha una profondità di telaio pari a 70mm e due livelli di guarnizione. Possiede i rinforzi in acciaio zincato solidi che sono presenti sia all'interno del telaio che delle ante assicurando stabilità, sicurezza e una durata nel tempo.

Il profilo permette di ridurre i costi di riscaldamento grazie a un migliorato isolamento termico e offre un ottimo comfort abitativo.

Se stai cercando qualcosa di più di una finestra di base in classe A per la tua casa o appartamento, ma non hai bisogno di una finestra passiva, questa finestra è ideale per te.



Schüco Corona CT 70 Ottimo rapporto qualità-prezzo

Il sistema Schüco Living in PVC è basato su una tecnologia a 7 camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm. La novità sta nella possibilità di avere il medesimo profilo con due (serie AS) o tre (serie MD) livelli di guarnizione, a seconda delle esigenze. Il profilo con guarnizione centrale raggiunge un valore di trasmittanza perfettamente idoneo allo standard di casa passiva. La tripla guarnizione garantisce elevati valori di isolamento termico e la tenuta del serramento alla pioggia battente e ai carichi di vento.

I rinforzi in acciaio zincato inseriti all'interno della struttura garantiscono stabilità e resistenza meccanica nel tempo.

Oltre alle caratteristiche tecniche, Schüco Living presenta un design elegante e versatile: può essere usato per finestre, portefinestre, scorrevoli e porte d'ingresso.



CLASSIC

TELAIO DI RISTRUTTURAZIONE



Durata e affidabilità

Schüco Living 82 Risparmio energetico e design classico

2. Infissi in alluminio Matplast *Resistenza e tecnologia*

Gli infissi e i serramenti in alluminio sono particolarmente apprezzati per la loro leggerezza, versatilità, resistenza, e ottima durata nel tempo. Grazie alla sua robustezza e stabilità l'alluminio permette di realizzare finestre di enormi dimensioni e ampie vetrate luminose. Grazie alla tecnologia di un taglio termico è un materiale molto isolante il che garantisce un decisivo risparmio energetico. Gli infissi in alluminio possono essere verniciati in qualsiasi colore RAL e possono essere installati in zone esposte ad elevate temperature. Il nostro fornitore di alluminio è Ponzio, l'azienda leader nella produzione dei profili in alluminio. La sede di Ponzio Polonia si trova a Cekanowo nei pressi di Plock, il che garantisce un servizio efficiente e permette di ridurre i costi di trasporto.

LINEE DI PRODOTTI IN ALLUMINIO



Ponzio PE68 a taglio termico è un prodotto dedicato ai clienti, che cercano gli infissi in alluminio di elevata qualità al pezzo contenuto. È un'ottima soluzione, quando il tuo cliente ha bisogno di un infisso innanzitutto duraturo ma non necessariamente ad altissime prestazioni. Il sistema Ponzio PE68 si basa su una tecnologia a 3 camere, ha una profondità del telaio pari a 68 mm e una guarnizione in gomma bicomponente EPDM lungo tutto il perimetro. La robustezza dei profili garantisce stabilità, sicurezza e una durata nel tempo. In versione HI con la chiusura a camera sotto il vetro e un innovativo inserto isolante è possibile aumentare i parametri di isolamento termico ed efficienza energetica.



PE68

PE68 HI

Ponzio PE68 Funzionalità e design moderno

Ponzio PE78N è un prodotto che grazie ad alte prestazioni garantisce un eccellente isolamento termico, grande durata nel tempo e risparmio energetico. L'universalità di questo sistema lo rende ideale sia in ambito di edilizia privata sia commerciale e consente la realizzazione di finestre e porte di grandi dimensioni.

Ponzio PE78N Efficienza energetica e durata nel tempo

Il sistema Ponzio PE78N si basa su una struttura a 3 camere, ha una profondità del telaio pari a 78 mm. La tenuta è assicurata grazie all'applicazione di speciali guarnizioni in gomma sintetica bicomponente EPDM lungo tutto il perimetro il che garantisce resistenza, durata e buon isolamento termico.

In versione HI con la chiusura della camera sotto il vetro e un innovativo inserto isolante è possibile aumentare ancora di più i parametri di isolamento termico ed efficienza energetica.



PE78N

PE78N HI



Qualità e moderne soluzioni

3. Sistemi scorrevoli in pvc Matplast Schüco PSK/PAS

Scegli una maggiore libertà e un orizzonte più ampio con i nostri sistemi scorrevoli PSK (traslante scorrevole ad anta a ribalta) e PAS (traslante scorrevole). Le nostre soluzioni scorrevoli ti permetteranno di realizzare grandi vetrate, a garanzia della massima luminosità degli ambienti, creando una continuità visiva tra l'interno e l'esterno. I nostri sistemi scorrevoli garantiscono un eccellente isolamento termoacustico, tenuta all'acqua, resistenza agli agenti atmosferici, risparmio energetico e alti livelli di sicurezza.

SISTEMI DI SCORRIMENTO



Il sistema viene realizzato con il profilo a 5 camere (Schüco CT 70) o a 7 camere (Schüco Living 82), assicurando gli eccellenti valori di isolamento termico propri della tecnologia utilizzata. Ci sono due opzioni di apertura: se si vuole aerare il locale basta aprire il battente a ribalta o, in alternativa, è possibile spalancare l'intera superficie dell'anta. Inoltre l'anta distanziata dal telaio in parallelo permette il riciclo d'aria anche in caso di assenza di persone in casa.

I rinforzi in acciaio all'interno del telaio e dell'anta assicurano la durata meccanica, mentre il meccanismo di bloccaggio garantisce la stabilità del sistema in posizione anta-ribalta.



Il sistema viene realizzato con il profilo a 5 camere (Schüco CT 70) o a 7 camere (Schüco Living 82), assicurando gli eccellenti valori di isolamento termico e acustico propri della tecnologia utilizzata. Il sistema consiste nello scorrimento dell'anta mobile della finestra sulla parte fissa del telaio; inoltre grazie all'anta distanziata dal telaio in parallelo è possibile la ventilazione dello spazio abitativo. I rinforzi in acciaio all'interno del telaio e dell'anta assicurano la resistenza, la stabilità e la durata meccanica.



Schüco PSK – traslante scorrevole a ribalta

Schüco PAS – traslante scorrevole

4. Sistemi alzanti scorrevoli HST *Performance, panoramicità e comfort*

Vivi il mondo senza barriere con i moderni sistemi scorrevoli HST in pvc e in alluminio di alta qualità. Scegliere uno scorrevole innovativo in sistema HST significa invitare la luce a far parte di ogni momento della tua vita e avere il comfort di attraversare la soglia senza barriere. Grazie alla possibilità dell'utilizzo dei vetri di grandi dimensioni, i sistemi HST permettono di ampliare lo spazio e offrono una migliore visione della natura circostante. Oltre al design moderno e alla massima funzionalità, i sistemi scorrevoli senza soglia sono caratterizzati da massima resistenza all'effrazione della classe RC2 (con l'uso di strumenti meccanici).

SISTEMI SCORREVOLI A SOGLIA BASSA HST



Più alto comfort d'utilizzo

Il sistema HST Living Slide è indicato per un'armoniosa chiusura di grossi vani. Questa tipologia di apertura è caratterizzata da un'anta che si solleva e scorre sull'altra che rimane fissa. Il sistema alzante scorrevole Schüco Living Slide dal design moderno ed elegante, si basa sulla tecnologia del sistema Schüco Living e offre la possibilità di raggiungere eccellenti valori in termini di isolamento termico e acustico grazie alla soglia e al telaio termico, ma anche alle guarnizioni in EPDM reinserite.

Il sistema scorrevole a bassa soglia Schüco Living Slide è in grado di soddisfare le più grandi esigenze dei clienti offrendogli i più alti standard di efficienza energetica, funzionalità e sicurezza. Il sistema Living Slide è stato sviluppato grazie ad una combinazione di qualità ed estetica superiori ed è una soluzione moderna progettata per soddisfare i requisiti per le costruzioni senza barriere.



Schüco Living Slide è ampiamente personalizzabile in una varietà di finiture e permette di realizzare ante con una lunghezza del telaio fino a 6,5 metri. Scegliendo i sistemi di scorrimento a soglia bassa puoi realizzare la casa che sogni: sicura, confortevole, a risparmio energetico e senza barriere architettoniche.



Schüco Living Slide HST panoramicità e comfort

**Funzionalità
e design moderno**


Soglia zero level

**Ampia gamma
di finiture e colori**

Lo scorrevole alzante SL 1600 è la risposta perfetta per edifici ad alta prestazione energetica. Ponzio SL è il sistema che permette la realizzazione di porte e finestre scorrevoli di diverse tipologie.

Il sistema di porte scorrevoli Ponzio SL 1600 è realizzato in alluminio di elevata qualità il che garantisce la resistenza e la stabilità della costruzione.

Il sistema di scorrimento avanzato permette di produrre anche le strutture a 8 ante e di grandi dimensioni mantenendo un'elevata funzionalità e rispettando tutti gli standard di sicurezza. Ponzio SL 1600 è una risposta alle richieste dei clienti più esigenti grazie alla libertà di scelta dei parametri tecnici ed estetici.



SL 1600


SL 1600 HI

La soglia bassa può essere utilizzata sul pavimento finito. Il design esteticamente gradevole, l'assenza di pieghe e la struttura piatta non solo consentono di non avere ostacoli al movimento, ma anche di avere un'estetica moderna.

Le soglie HST in PVC e alluminio sono la soluzione ideale per case efficienti dal punto di vista energetico e passive.

Ponzio SL 1600 Eleganza e leggerezza del design

HST soglia bassa



5. Trova un colore che fa per te

Una ricca gamma di colori e una molteplicità di finiture permettono di abbinare i sistemi di finestre e porte a qualsiasi spazio, indipendentemente dallo stile architettonico della casa. Con le soluzioni Matplast, potete scommettere su possibilità illimitate e su un perfetto abbinamento con la facciata dell'edificio.


CONNESSIONI UNICHE



Finiture metalliche


L'innovativo metodo di applicazione dei rivestimenti colorati consente di creare finiture metalliche simili a quelle utilizzate nell'industria della verniciatura automobilistica.

Colori standard per la verniciatura dell'alluminio *Mazzetta colori RAL completa*



Rivestimento in alluminio

Il rivestimento in alluminio permette di ottenere qualsiasi colore della tavolozza RAL e RAL Effect, modificando l'aspetto del colore finestre in PVC a finestre in alluminio, pur mantenendo le proprietà delle finestre in plastica.



Finitura pellicolata

Specialistiche pellicole di rivestimento resistenti ai raggi UV in oltre 200 tinte unite e diversi decori ad effetto legno Vi permettono di personalizzare gli infissi a seconda delle Vostre esigenze.

Colori pellicolati standard *Mazzetta colori completa*



6. Avanport – Portoncini d'ingresso in alluminio *Creati con passione e cura nei dettagli*

Il marchio Avanport nasce dall'esperienza, dalla conoscenza e dal desiderio di raggiungere i clienti con soluzioni moderne, come prossima tappa dello sviluppo di Matplast. L'immagine di Matplast come leader nel settore degli infissi in alluminio e PVC e delle tapparelle è stata rafforzata dai moderni prodotti offerti da Avanport. Approfondisci la nostra offerta dei portoncini d'ingresso Avanport, che in maniera coerente uniscono tradizione ed esperienza con innovazione e tendenze attuali.



Nelle collezioni Avanport, le moderne tecnologie si uniscono alla massima qualità dei materiali e all'attenzione per i dettagli. La filosofia che c'è alla base dei portoncini d'ingresso Avanport è quella di conciliare la funzionalità dei materiali tradizionali con un design moderno. Pertanto, nella produzione vengono utilizzati materiali naturali, come il legno di oltre 100 anni, acquisito dalla demolizione di case e fienili, o pietra naturale ardesia, che in aggiunta all'acciaio inossidabile o all'alluminio crea un equilibrio tra tradizione e modernità. Tale unione garantisce i più elevati requisiti di utilità, eleganza senza tempo e qualità perenne. Per garantire il carattere unico di ogni progetto, tutte le porte della linea Avanport sono realizzate sull'ordine individuale del cliente.

La linea Rustical è un'intramontabile combinazione di nobile alluminio con il legno di quercia invecchiato e unico, che soddisfa i gusti classici. Il Rustical è l'incontro tra tradizione e modernità, unisce il meglio dei due mondi.

La linea Balance unisce la resistenza dell'alluminio con proprietà naturali del legno di teak, creando una combinazione armoniosa per gli amanti delle soluzioni insolite. Il legno di teak conferisce durezza alla struttura, mostra un'elevata resistenza ai cambiamenti climatici e ai funghi, insetti e altri fattori di deterioramento e invecchiamento. La linea Balance è composta da 6 modelli di base disponibili in 4 colori RAL.

Avanport
Dai carattere alla
tua casa!


La linea Spiek è la risposta per combinare le esigenze di alta qualità, resistenza alle condizioni climatiche avverse con un moderno aspetto. Le porte della linea Spiek sono realizzate con la tecnologia del PVC e il metodo di apertura verso l'interno, garantiscono la funzionalità e il carattere unico.

Nella linea Eternal la pietra naturale incontra l'alluminio, creando qualità d'uso uniche e un design elegante. La scelta della pietra naturale consente di ottenere un aspetto insolito e un carattere individuale per ogni porta, grazie alla moltitudine di forme, texture e colori unici della materia prima naturale. L'uso della pietra consente di soddisfare i requisiti di resistenza alle mutevoli condizioni atmosferiche e ad altri fattori di degrado, come funghi o insetti. L'offerta Eternal comprende 8 modelli di base disponibili in 4 colori RAL.

La linea Respect unisce le proprietà uniche dell'acciaio e dell'alluminio insieme al carattere senza tempo del vetro. Le porte della linea Respect offrono un'elevata resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, combinando queste caratteristiche con un aspetto elegante.

La linea Respect comprende 20 modelli di porte, alcuni dei quali disponibili in un'ampia gamma di colori RAL, il che consente di abbinare la porta alla facciata di un edificio residenziale in modo coerente.

Linea Avanport
PRO | LITE | BASIC



7. Tapparelle avvolgibili Matplast *Comfort e sicurezza*

La luce naturale migliora il nostro benessere, tuttavia in eccesso può ridurre il comfort della casa. Le tapparelle Matplast ti permettono di controllare il livello di irraggiamento solare, di proteggerti dai furti e rumori e di mantenere una temperatura confortevole all'interno dei vani. Le moderne tapparelle Matplast sono sinonimo di sicurezza, efficienza energetica e pieno controllo.

TAPPARELLE ESTERNE



Le moderne tapparelle esterne Matplast sono sinonimo di sicurezza, efficienza energetica e controllo, influenzando la riduzione dei costi di riscaldamento degli ambienti, la protezione antieffrazione e la possibilità di controllare la luce solare durante il giorno.

Vantaggi

Le tapparelle svolgono una funzione molto importante per il comfort di utenti dell'edificio. In condizioni climatiche avverse, formano una barriera che protegge efficacemente le finestre da pioggia, neve o vento. In estate, invece, offrono un'ottima protezione dall'eccessiva luce solare, limitando al tempo stesso l'uso di dispositivi di condizionamento d'aria. Inoltre, le tapparelle opportunamente selezionate offrono un'efficace protezione contro le effrazioni. Un vantaggio di questi prodotti è la possibilità di utilizzare il sistema Moskito, che funziona indipendentemente dalle tende a rullo e protegge ulteriormente l'interno dell'edificio dagli insetti, mantenendo l'accesso alla luce e all'aria.

Le tapparelle esterne sono più efficaci delle tende, delle persiane o degli scuri, in quanto creano un cuscino d'aria tra la superficie della finestra e l'armatura della tapparella, che agisce come un eccellente isolante. In questo modo è possibile ridurre fino al 30% il dispendio energetico durante tutto l'anno.

Tapparelle per gli esigenti

**Il controllo è nelle vostre mani
Scegli il giusto tipo di tapparella**

Opzioni di utilizzo

A seconda delle esigenze dell'utente, le tapparelle possono essere controllate manualmente, con un comando elettrico tramite un trasmettitore a parete o un telecomando, oppure con un comando intelligente tramite computer, tablet o smartphone.

Tavolozza dei colori

L'ampia scelta di colori della tavolozza standard consente di soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. I rivestimenti colorati degli elementi estrusi sono realizzati con verniciatura a polvere o Decoral, a seconda della scelta del cliente.

- Risparmio energetico
- Ombreggiatura dalla luce solare
- Protezione contro le intemperie
- Riduzione di rumore
- Aumento di sicurezza
- Riservatezza

Sistemi di tapparelle



APPLICATE ESTERNE SK



SOVRAPPOSTE SKT



APPLICATE IN MURATURA SP-E

Le tapparelle applicate Esterne SK soddisfano le richieste dei clienti più esigenti, migliorando l'isolamento termico e acustico. Il loro uso contribuisce quindi non solo al miglioramento del comfort abitativo, ma anche a un reale impatto sull'efficienza energetica. Questa soluzione rappresenta un compromesso ideale tra un prezzo interessante e i vantaggi derivanti dal suo utilizzo: maggiore sicurezza e tranquillità per abitanti. Le tapparelle con cassonetto da esterno hanno anche un efficace effetto antieffrazione.

Le tapparelle sovrapposte SKT possono essere utilizzate sia nelle nuove costruzioni che durante la modernizzazione di edifici esistenti, quando si sostituiscono gli infissi. Il sistema di tapparelle è caratterizzato dal montaggio diretto del cassonetto sul telaio della finestra mediante un apposito profilo adattativo. Questi profili sono compatibili con la maggior parte dei profili dei serramenti in legno, alluminio e PVC disponibili sul mercato, sono molto universali e versatili, l'installazione risulta impercettibile nella facciata.

**Applicate Esterne SK
Isolamento e sicurezza
ad alto livello**

**Sovrapposte SKT
Riduzione dei costi e del
rumore**

I cassonetti sono realizzati con componenti in PVC di ottima qualità e il loro interno è stato ulteriormente isolato, aumentando così l'isolamento termico. Questo sistema offre la possibilità di ispezione dal basso o dalla parte anteriore del cassonetto.

Le tapparelle applicate in Muratura SP-E sono destinate principalmente all'uso in edifici di nuova costruzione, ma anche in edifici esistenti dopo aver apportato le necessarie modifiche all'architrave. È importante pianificare l'uso di questo tipo di soluzione e le modalità di installazione mentre l'edificio è ancora in fase di progettazione, in modo da sfruttarne al meglio le qualità funzionali. Questo sistema offre un eccellente isolamento termico e acustico, in quanto non interferisce con la struttura della finestra, della porta o dell'architrave, non influenzando così il bilancio energetico. Inoltre, il prodotto si integra perfettamente con la facciata dell'edificio. Il sistema di tapparelle ad incasso è progettato principalmente per proteggere dalla dispersione termica.


Le tapparelle del sistema SKT OPOTERM possono essere utilizzate sia nelle nuove costruzioni che durante la modernizzazione di edifici esistenti, quando si sostituiscono gli infissi. Il sistema di tapparelle è caratterizzato dal montaggio diretto del cassonetto sul telaio della finestra mediante un apposito profilo adattativo. Questi profili sono compatibili con la maggior parte dei profili dei serramenti in legno, alluminio e PVC disponibili sul mercato. Si tratta di un prodotto molto versatile e universale, che consente l'installazione senza alcun rivestimento, con rivestimento parziale o totale, in quanto la parte anteriore della scatola è allo stesso tempo una base per qualsiasi materiale di finitura (ad esempio polistirolo, intonaco, clinker, ecc.), grazie alla quale rimane un elemento impercettibile della facciata.



SKT OPOTERM NOVA

Applicate in Muratura SP-E Isolamento e alto risparmio

Realizzate su misura in base alle esigenze individuali





Collabora con Matplast

Matplast è un'azienda forte e di successo sotto tutti i punti di vista; è cresciuta costantemente dalla sua fondazione nel 1998, impiegando oggi più di 250 persone e mantenendo il carattere di azienda familiare investendo in risorse umane, nuove tecnologie e nell'ampliamento della propria flotta di trasporto.

Matplast è il partner ufficiale di Schüeco. Il nostro know-how, l'esperienza e il team di tecnologi, dipendenti specializzati e venditori professionisti ci hanno permesso di introdurre sul mercato europeo i nostri prodotti che soddisfano i più alti requisiti in termini di risparmio energetico, design e funzionalità, nel pieno rispetto dell'ambiente.

**Unisciti a noi per costruire
un domani più moderno.**

**Le finestre Matplast aprono
le tue nuove possibilità!**

Matplast sp. z o. o.

ul. Bożkowska 3

57-402 Nowa Ruda



www.matplast.it